OLYMPIA®

Houtkachels - Poêles à bois

Topaze 13 kW

Spirit SPEKSTEEN | STÉATITE 9 kW

Draco 8 kW

Victoria 8 kW

2013 - 2014

Astorga 9 kW

Afgeronde kachel met groot vermogen en
een grote panoramische kachelruit.

2 uitvoeringen :
- plaatstaal grijs
- speksteen grijs

Specificaties :
- grote stookruimte met blokken tot 50 cm
- eenvoudige ééngreepsbediening voor primaire en secundaire lucht
- schudrooster en aslade
- buitenluchtaansluiting Ø 120 achter en onder

ASTORGA plaatstaal grijs / acier gris

Poêle magnifique et élégant avec vitre légèrement bombée.

2 versions :
- acier gris
- stéatite gris

spécifications :
- grande chambre de combustion pour bûches de 50 cm.
- manipulation air primaire et secondaire très facile
  avec une seule poignée
- grille pivotante et bac à cendres
- raccord air extérieur Ø 120 arrière et dessous

ASTORGA speksteen grijs / stéatite gris

Auris 7 kW

Ronde, hoge stijlvolle houtkachel met een betoverend vlammenspel !

Uitvoeringen :
- plaatstaal donker antraciet

Specificaties :
- houtkachel met hoge afgeronde ruit van 70 cm
- hoogmoderne, betrouwbare technologie
- externe luchtaansluiting Ø 100

Poêle à bois rond, élégant avec des flammes magiques !

Versions :
- acier anthracite foncé

Spécifications :
- poêle avec vitre bombée de 70 cm
- technologie fiable
- raccord air extérieur Ø 100

AURIS plaatstaal donker antraciet / acier anthracite foncé

Avila 8 kW

Grote ronde magistrale kachel.

4 uitvoeringen :
- plaatstaal grijs met topplaat in speksteen
- speksteen grijs
- plaatstaal donker antraciet met topplaat in speksteen - op 360° draaibare voet
- speksteen donker antraciet - op 360° draaibare voet

Specificaties :
- schudrooster en aslade
- houtvak met deur
- buitenluchtaansluiting achter Ø 120

Grand Poêle magistral arrondi.

4 versions :
- acier gris avec dessus en stéatite
- stéatite gris
- acier anthracite foncé dessus en stéatite sur pied pivotant 360°
- stéatite anthracite foncé sur pied pivotant 360°

Spécifications :
- grille pivotante et bac à cendres
- niche à bois avec porte
- raccord air extérieur Ø 120 arrière

AVILA OP VOET speksteen donker antraciet stéatite anthracite foncé

AVILA OP VOET plaatstaal donker antraciet acier anthracite foncé

AVILA plaatstaal grijs acier gris

AVILA speksteen grijs / stéatite gris

Bermuda 7 kW

Magistrale kachel met 2 zijden glas en hoekzijden in zilver aluminium.

Uitvoeringen :
- plaatstaal grijs met topplaat in speksteen

Specificaties :
- schudrooster + aslade
- afgesloten opbergruimtes onder de kachel
- externe luchtaansluiting Ø 120 mm

Poêle avec vue optimal sur les flammes grâce aux 2 faces en verre, cornières en alu argent.

Versions :
- acier gris avec dessus en stéatite

Spécifications :
- grille de décochage et tiroir à cendres
- double compartiment pour stockage
- raccord air extérieur Ø 120 mm

BERMUDA Plaatstaal grijs / Acier gris

Cara 8 kW

De Cara is met haar combinatie van gebogen en rechte lijnen een ware streling voor het oog !

Uitvoeringen :
- plaatstaal donker antraciet

Specificaties :
- rechte voorzijde
- afgeronde hoeken
- geen buitenluchtaansluiting

Le Cara est, avec sa combinaison de lignes droites et courbes, un vrai régal pour les yeux !

Versions :
- acier anthracite foncé

Spécifications :
- devant droite
- coins arrondis
- pas de raccord air extérieur

CARA Plaatstaal donker antraciet / Acier anthracite foncé

Cleo 8 kW

Deze sobere kachel met speksteen-elementen voelt zich thuis in ieder interieur.

Uitvoeringen :
- plaatstaal donker antraciet met speksteen bovenzijde en hoeken

Specificaties :
- afgeronde voorzijde
- exact 1 meter hoog
- buitenluchtaansluiting Ø 100

Ce poêle sobre avec éléments en stéatite se sent à la maison dans n'importe quel intérieur.

Versions :
- acier anthracite foncé avec top et coins en stéatite

Spécifications :
- devant arrondie
- exactement 1 mètre haut
- raccord air extérieur Ø 100

CLEO donker antraciet met speksteen / anthracité foncé avec stéatite

Draco 2 — 8 kW

Grote strakke kachel met lichtgebogen deur.

2 uitvoeringen
- plaatstaal donker antraciet
- speksteen donker antraciet (speksteenbekleding van 6 cm)

Specificaties :
- grote stookruimte
- ingewerkte handgreep inox
- eénvoudige 1-greeps bediening
- buitenluchtaansluiting Ø 100 achter en onder

Poêle grand avec une porte légèrement bombée.

2 versions :
- acier anthracite foncé
- stéatite anthracite foncé (revêtement en stéatite de 6 cm)

Spécifications :
- grande chambre de combustion
- poignée inox incorporée
- manipulation avec une poignée
- raccord air extérieur Ø 100 arrière et dessous

DRACO 2 speksteen donker antraciet
stéatite anthracite foncé

DRACO 2 plaatstaal donker antraciet / acier anthracite foncé

Draco 2 oven | four — 8 kW

Grote strakke kachel met lichtgebogen deur en oven bovenaan.

Uitvoering :
- speksteen grijs (speksteenbekleding van 6 cm)

Specificaties :
- grote stookruimte
- ingewerkte handgreep inox
- eénvoudige 1-greeps bediening
- houtvak met deur
- buitenluchtaansluiting Ø 100 achter en onder

Poêle grand avec une porte légèrement bombée et four.

Version :
- stéatite gris (revêtement en stéatite de 6 cm)

Spécifications :
- grande chambre de combustion
- poignée incorporée en inox
- manipulation avec une poignée
- niche bois avec porte
- raccord air extérieur Ø 100 arrière et dessous

DRACO 2 oven / four

Katara — 8 kW

Mooie, strakke volledig afgeronde kachel.

uitvoeringen :
- plaatstaal donker antraciet

Specificaties :
- altijd draaibaar
- houtvak met deur
- ingewerkte handgreep
- schudrooster en aslade
- buitenluchtaansluiting Ø 120 achter en onder

Poêle complètement arrondi.

Versions :
- acier anthracite foncé

Spécifications :
- poêle pivotant
- niche bois avec porte
- poignée incorporée
- grille pivotante + bac à cendres
- raccord air extérieur Ø 120 arrière et dessous

KATARA plaatstaal donker antraciet / acier anthracite foncé

Lena 8 kW

Stijlvolle ondiepe kachel.

2 uitvoeringen :
- plaatstaal donker antraciet
- speksteen donker antraciet

Specificaties :
- uitzonderlijke prijs/kwaliteitsverhouding
- houtvak met deur
- buitenluchtaansluiting Ø 120 achter en onder

LENA staal donker antraciet
acier anthracite foncé

Poêle stylé peu profond.

2 versions :
- acier anthracite foncé
- stéatite anthracite foncé

Spécifications :
- très bon rapport qualité/prix
- niche bois avec porte
- raccord air extérieur Ø 120 arrière et dessous

LENA speksteen donker antraciet
stéatite anthracite foncé

Luno 10 kW

Met de Luno kan u het vlammenspel vanuit elke hoek in de kamer bewonderen !

Uitvoeringen :
- plaatstaal donker antraciet

Specificaties :
- stijlvolle ronde houtkachel
- 3-zijden glas
- buitenluchtaansluiting Ø 120 achter en onder

LUNO plaatstaal antraciet / acier anthracite

Le Luno vous permet d'admirer les flammes dans tous les coins de votre pièce !

Versions :
- acier anthracite foncé

Spécifications :
- poêle à bois rond, gracieux
- 3-faces
- raccord air extérieur Ø 120 arrière et dessous

LUNO

Milo 9 kW

Een panoramisch vlammenbeeld in een abstract jasje, dat is de Milo.

Uitvoeringen :
- plaatstaal donker antraciet met bi-color zijkanten

Specificaties :
- kachel met vierkante hoeken
- met houtopslag
- geen buitenluchtaansluiting

Une flamme panoramique dans un habillage abstrait, c'est le Milo.

Versions :
- acier anthracite foncé avec côtés bi-color

Spécifications :
- poêle carré
- avec stockage du bois
- pas de raccord air extérieur

MILO

Moda — 7 kW

Compacte kachel met uitzonderlijk zicht op het vlammenspel dankzij de afgeronde ruit van 180°.

Uitvoeringen :
- plaatstaal grijs + topplaat speksteen

Specificaties :
- schudrooster en aslade
- buitenluchtaansluiting Ø 100 achter en onder
- topplaat speksteen

Poêle compact avec vue extraordinaire sur les flammes grâce à la vitre arrondi de 180°.

Versions:
- acier gris + dessus en stéatite

Spécifications :
- grille de décochage et tiroir cendrier
- raccord air extérieur Ø 100 dessous et arrière
- dessus stéatite

MODA plaatstaal grijs / acier gris

Muria — 8 kW

Traditionele harmonieuze vormgeving die zich beperkt tot de essentie.

2 uitvoeringen :
- plaatstaal bi-color donker antraciet
- plaatstaal donker antraciet unicolor

Specificaties :
- lengte houtblokken : 50 cm
- eenvoudige één-greepsbediening
- geen buitenluchtaansluiting

Forme traditionnelle et harmonieuse qui se limite à l'essentiel.

2 versions :
- acier bi-color anthracite foncé
- acier anthracite foncé unicolor

Spécifications :
- bûches de plus de 50 cm
- manipulation avec une poignée
- pas de raccord air extérieur

MURIA plaatstaal
donker antraciet unicolor
acier
anthracite foncé unicolor

MURIA plaatstaal bi-color donker antraciet / acier bi-color anthracite foncé

Rondo — 7 kW

Grote, ronde en magistrale kachel.

2 uitvoeringen :
- plaatstaal donker antraciet zonder accumulatiestenen
- plaatstaal donker antraciet met accumulatiestenen van 60 kg in de binnenmantel van de kachel.

Specificaties :
- schudrooster en aslade
- buitenluchtaansluiting Ø 100 achter of onder

Grand Poêle magistral arrondi.

2 versions :
- acier anthracite foncé sans pierres d'accumulation
- acier anthracite foncé avec pierres d'accumulation de 60 kg à l'intérieur du poêle

Spécifications :
- grille pivotante et bac à cendres
- raccord air extérieur Ø 100 arrière et dessous

ACCUMULATIESTENEN
Na 3 uur stoken bereiken de stenen een temperatuur van 140° C. Na een afkoelfase van 11 uur hebben de stenen nog een temperatuur van 60°. Zo blijft de RONDO nog zeer lang warmte afgeven nadat hij is uitgedoofd !

PIERRES D'ACCUMULATION
Après 3 heures de chauffe, elles atteignent une température de 140° C. Après une phase de refroidissement de 11 heures, elles ont encore une température de 60° C. Ainsi le RONDO continu à donner de la chaleur une fois éteint.

RONDO plaatstaal donker antraciet / acier anthracite foncé

Premium 6 kW

Kleinere versie van de Moda.

2 uitvoeringen :
- plaatstaal donker antraciet+ topplaat speksteen
- speksteen grijs

Specificaties :
- buitenluchtaansluiting Ø 100 achter en onder
- topplaat speksteen

Plus petite version du Moda.

2 versions :
- acier anthracite foncé + dessus en stéatite
- stéatite gris

Spécifications :
- raccord air extérieur Ø 100 arrière et dessous
- dessus stéatite

PREMIUM speksteen grijs / stéatite gris

PREMIUM plaatstaal donker antraciet / acier anthracite foncé

Spirit PLAATSTAAL | ACIER 8 kW

Strak, eenvoudig en tijdloos : de Spirit Staal !

Uitvoeringen :
- plaatstaal donker antraciet met gesloten houtvak

Specificaties :
- vast rooster
- makkelijke 1-greepsbediening
- ingewerkte handgreep
- geen buitenluchtaansluiting

Simple , étanche et intemporel : le Spirit acier !

Versions :
- acier anthracite foncé avec niche bois fermé

Spécifications :
- niche bois fermé
- manipulation avec une poignée
- poignée incorporée
- pas de raccord air extérieur

SPIRIT plaatstaal donker antraciet met gesloten houtvak
acier anthracite foncé avec niche bois fermé

Spirit SPEKSTEEN | STÉATITE 8 kW

Tijdloos modern, sobere elegantie, slank en harmonieus ...
De spirit bezit alle kwaliteiten die je van een kachel mag verwachten !

3 uitvoeringen :
- speksteen grijs met open houtvak
- speksteen grijs met gesloten houtvak
- speksteen donker antraciet met gesloten houtvak

Specificaties :
- vast rooster
- makkelijke 1-greepsbediening
- ingewerkte handgreep
- geen buitenluchtaansluiting

Design intemporel, une élégance sobre,
mince et harmonieuse, ...
Le Spirit a toutes les qualités nécessaires d'un poêle.

3 versions :
- stéatite gris avec niche bois
- stéatite gris avec niche bois fermé
- stéatite anthracite foncé avec niche bois fermé

Spécifications :
- niche bois fermé
- manipulation avec une poignée
- poignée incorporée
- pas de raccord air extérieur

SPIRIT speksteen grijs
met open houtvlak

SPIRIT stéatite gris
avec niche bois

SPIRIT speksteen donker antraciet met gesloten houtvak
stéatite anthracite foncé avec niche bois fermé

Stromboli 8 kW

Ovale kachel op draaivoet.

2 uitvoeringen :
- plaatstaal grijs
- speksteen grijs

Specificaties :
- voet draaibaar
- schudrooster en aslade
- geen buitenluchtaansluiting

Poêle ovale sur pied tournant.

2 versions :
- acier gris
- stéatite gris

Spécifications :
- pied tournant
- grille pivotante et bac à cendres
- pas de raccord air extérieur

STROMBOLI plaatstaal donker antraciet
acier anthracite foncé

STROMBOLI speksteen grijs / stéatite gris

Stromboli Deco 8 kW

Nieuwe uitvoering van de Stromboli.

2 uitvoeringen :
- plaatstaal donker antraciet
- speksteen donker antraciet

Specificaties :
- voet draaibaar
- grote glasdeur in gescreend glas
- ingewerkte handgreep inox
- buitenluchtaansluiting onder Ø 120

Nouvelle finition du Stromboli.

2 versions :
- acier anthracite foncé
- stéatite anthracite foncé

Spécifications :
- pied tournant
- grande porte vitrée en verre blindé
- poignée inox incorporée
- raccord air extérieur Ø 120 dessous

STROMBOLI DECO plaatstaal / acier

STROMBOLI DECO speksteen donker antraciet / stéatite anthracite foncé

Tala 8 kW

Sierlijke kachel met rechtlijnige vormen en afgeronde zijpanelen.

Uitvoeringen :
- plaatstaal donker antraciet

Specificaties :
- eenvoudige 1-greepsbediening
- ingewerkte handgreep
- geen buitenluchtaansluiting

Forme gracieuse linéaire avec côtés arrondis.

Versions :
- acier anthracite foncé avec niche bois ouvert

Spécifications :
- manipulation avec une poignée
- poignée incorporée
- pas de raccord air extérieur

TALA splaatstaal donker antraciet / acier anthracite foncé

Tosca 8 kW

TOSCA speksteen donker antraciet / stéatite anthracite foncé

De Tosca garandeert duurzame warmte in een elegante spekstenen verpakking.

Uitvoeringen :
- speksteen donker antraciet

Specificaties :
- vierkant vlammenbeeld
- handgreep in inox
- buitenluchtaansluiting Ø 100

Le Tosca assure une chaleur durable dans un habillage élégant en stéatite.

Versions :
- stéatite anthracite foncé

Spécifications :
- vitre carré
- poignée en inox
- raccord air extérieur Ø 100

Victoria 8 kW

VICTORIA plaatstaal donker antractie / acier anthracite foncé

De subtiele rondingen van de Victoria geven haar een tijdloos uiterlijk.

Uitvoeringen :
- plaatstaal donker antraciet

Specificaties :
- licht gebogen voorzijde
- gestreept patroon in de zijkanten gefreesd
- buitenluchtaansluiting Ø 100

Les courbes subtiles du Victoria lui donnent un look intemporel.

Versions :
- acier anthracite foncé

Spécifications :
- porte légèrement bombée
- motif rayé sur les côtés
- raccord air extérieur Ø 100

Kwaliteit, zorg voor het Milieu en Design

Drie thema's die OLYMPIA hoog in het vaandel draagt. De populaire kachels worden vervaardigd volgens de modernste technieken. Ze zijn allen DIN (plus) en CE gekeurd. De OLYMPIA - kachel werkt op basis van het principe van de 'natuurlijke convectie' : de ruimte wordt heel snel opgewarmd, en dit zonder ventilator. OLYMPIA is bekend om zijn milieuvriendelijk en éénvoudig verbrandingsmechanisme. Het systeem van primaire en secundaire lucht resulteert in een perfecte verbranding waarbij een rendement gehaald wordt van meer dan 75% (80% met gekeurd DIN PLUS). De toevoer van secundaire lucht houdt de ruit schoon. Zo kan u tenvolle genieten van het uniek vlammenspel. Alle kachels zijn voorzien van een aslade, luchtregelingen en een universele aansluiting (boven- en achter-aansluiting). De bekleding kan in plaatstaal of speksteen, naast een bijzonder sfeervol uiterlijk ligt het grote voordeel van deze bekleding in zijn functionaliteit : na het stoken blijft de kachel gemiddeld nog een uur stralingswarmte afgeven. Met Olympia kan u er ook voor kiezen om meer dan één ruimte te verwarmen. Olympia heeft namelijk enkele HYDRO-kachels in zijn assortiment, deze kunnen aangesloten worden op uw centrale verwarming. De kachels worden gestookt met hout. Ze geven tevens een optimaal resultaat met houtbriketten (voor meer informatie over de voordelen van briketten : raadpleeg uw verdeler). Ook voor vloerplaten, buizen en andere accessoires kan u terecht bij uw erkende OLYMPIA verdeler. Geniet van het vuur !

Qualité, Environnement et Design

Qualité, Environnement, Design. Ces trois thèmes constituent la devise d' OLYMPIA. Ces poêles très répandus sont fabriqués suivant les méthodes les plus modernes. Tous sont conformes à la norme DIN et CE. Les poêles OLYMPIA fonctionnent suivent le principe de la 'convection naturelle' : la pièce est chauffée très rapidement, sans ventilateur. OLYMPIA s'est forgé une solide réputation grâce à son système de combustion simple et écologique. Ce système comprend un circuit d'air primaire et un circuit d'air secondaire qui assurent un combustion parfaite permettant d'obtenir un rendement supérieur à 75%. Grâce à l'apport d'air secondaire, la vitre reste propre. Vous profiterez ainsi pleinement d'un jeu de flammes chatoyant. Tous nos poêles sont pourvus d'une grille pivotante, d'un tiroir à cendres, de réglages de l'arrivée d'air et d'un raccord universel (raccord de cheminée vertical et horizontal). L'habillage est réalisé soit en tôle d'acier ou en stéatite. Un autre aspect très attractif est le principal avantage de cet habillage en stéatite: après avoir chauffé, le poêle rayonne encore de la chaleur durant quelques heures. Avec Olympia vous pouvez chauffer plus qu'une pièce dans votre maison. La gamme Olympia offre aussi des poêles HYDRO pour branchement à votre système chauffage centrale. Nos poêles marchent au bois. Pour obtenir un résultat optimal, nous conseillons l'utilisation de briquettes de bois (pour tout autres accessoires, faites également appel à votre distributeur officiel OLYMPIA). Profitez bien de la bonne chaleur de votre feu !

OLYMPIA HYDRO

Uw OLYMPIA houtkachel aansluiten op uw centrale verwarming ? Het kan ! Olympia biedt u 3 modellen aan met verschillende vermogens ! Wij adviseren deze kachels aan te sluiten in combinatie met een voldoende groot buffervat, zodat u tenvolle kan genieten van vuur en sfeer terwijl u het buffervat verwarmt !

Raccorder votre poêle à bois OLYMPIA sur votre chauffage central ? C'est possible ! Olympia vous propose 3 modèles avec différentes puissances ! Nous conseillons de raccorder ces poêles en combinaison avec un ballon tampon suffisamment grand, afin que vous puissiez profiter pleinement du feu et de l'ambiance pendant que le ballon tampon chauffe !

Granada

MAX. 17 KW
(9 KW WATER/EAU)

De GRANADA heeft een groot vermogen met een kwalitatieve hoogstaande verbranding en hoge efficiëntie.

Uitvoering :
- plaatstaal grijs met topplaat speksteen

Specificaties :
- bovenaansluiting

Le GRANADA a une grande puissence avec une combustion qualitative et un haut rendement.

Version :
- acier gris avec top en stéatite

Spécifications :
- sortie dessus





Tala

MAX. 14 KW
(5,5 KW WATER/EAU)

De Tala is de ideale Hydrokachel voor liefhebbers van sobere lijnen en eenvoud.

Uitvoering :
- plaatstaal grijs

Specificaties :
- boven- of achteraansluiting

Le Tala Hydro est le poêle idéal pour les fans de lignes simples et sobres.

Version :
- acier gris

Spécifications :
- raccordement top ou arrière





Lena

MAX. 13 KW
(6,5 KW WATER/EAU)

Ronde, sierlijke hydrokachel met zachte lijnen.

Uitvoering :
- plaatstaal donker antraciet

Specificaties :
- boven- of achteraansluiting

Poêle hydro ronde avec des lignes douces.

Version :
- acier anthracite foncé

Spécifications :
- raccordement top ou arrière





OLYMPIA® SEGUIN

Saphir — 11 kW

Opening zijdeur
Ouverture porte latérale

HOUTVERSIE
VERSION BOIS

Een robuuste gietijzeren kachel met een klassieke lijn. Deze kachel laat zich perfect integreren in uw interieur. Zijn grote ruit, die zuiver blijft dankzij toevoer van secundaire lucht, geeft u een uitstekend zicht op het vlammenspel. De Saphir beschikt over een grote zijvuldeur en aslade. Met een vermogen van 11 kW brengt hij u alle comfort van een rustieke houtkachel !

2 uitvoeringen:
- hout (gesloten stookvloer en aslade)
- hout-kolen : hout-kolenrooster, uitneembare kolenbunker, thermostaat.

Poêle robuste en fonte avec un design classique. Se poêle s'intègre parfaitement dans votre intérieur. Sa grande vitre, qui reste propre grâce a l'arrivée d'air frais, vous donne une parfaite vue sur les flammes. Le Saphir a une grande porte de remplissage latéral et cendrier. Avec une puissance de 11 kW il vous amène tout le confort d'un poêle à bois rustique !



2 versions :
- bois (sol de chauffe fermé et cendrier)
- bois-charbon: Grille bois-charbon, soute à charbon amovible, thermostat.

HOUT/KOLEN VERSIE VERSION BOIS/CHARBON Rendement : hout/kolen - bois/charbon : 82%



Uitneembare kolenbunker
Trémie démontable

Thermostaat
Thermostat

Hout/kolenrooster
Grille bois/charbon

technische gegevens | fiche technique	SAPHIR	TOPAZE	JADE
Lengte houtblokken / bûches	50 cm	60 cm	35 cm
Gewicht / Poids	165 kg	215 kg	145 kg
Vermogen / Puissance	11 kW	13 kW	7 kW
Rendement	> 82%	76%	79%
Volume (indicatief - indicatif)	300 m³	350 m³	250 m³
H x B x D / H x L x P mm	750 x 660 x 570	800 x 780 x 580	890 x 520 x 370
Boven- en achteraansluiting / raccordement top ou arrière	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 150 mm
Externe luchtaansluiting / raccord air extérieur	Optioneel	Optioneel	Optioneel

Topaze — 13 kW

TOPAZE gietijzer / fonte



Deze zuivere houtkachel heeft een klassieke lijn die zich perfect in uw interieur zal integreren. Zijn grote ruit blijft zuiver dankzij toevoer van secundaire lucht. De grote stookruimte laat houtblokken toe tot 60 cm. De kachel heeft een vaste stookvloer met grote aslade en zijvuldeur. Met zijn vermogen van 13 kW creëert hij een zeer aangename warmte.

Ce poêle à bois a un design classique qui s'intégra parfaitement à votre intérieur. Sa grande vitre reste propre grâce à l'arrivée d'air secondaire. Le grand foyer permet de mettre des briques jusque 60 cm. Le poêle a un sol de chauffe fixe avec grand cendrier et porte de chargement latéral. Avec sa capacité de 13 kW il créer une chaleur très agréable.

Jade — 7 kW

JADE gietijzer / fonte



Gietijzeren compacte houtkachel met een moderne vormgeving. De Jade brengt u gezelligheid en sfeer door zijn zeer grote kachelruit. De vaste stookvloer met grote aslade zorgen voor een zeer zuinig verbruik.

Poêle à bois en fonte et compact avec un design modern. Le Jade vous amène confort et une bonne ambiance grâce à sa très grande vitre. Le sol de chauffe fixe avec grand cendrier fournisse une consommation très économique.

OLYMPIA®

technische gegevens | fiche technique

	ASTORGA	ASTORGA	AURIS	AVILA	AVILA	CARA	CLEO	BERMUDA	DRACO 2	DRACO 2	DRACO 2	GRANADA	KATARA	LENA
	PLAATSTAAL - ACIER	SPEK. - STÉATITE	PLAATSTAAL - ACIER	PLAATSTAAL - ACIER SPEK. - STÉATITE	OP VOET / SUR PIED PLAATSTAAL - ACIER SPEK. - STÉATITE	PLAATSTAAL - ACIER	PLAATSTAAL - ACIER	PLAATSTAAL - ACIER	PLAATSTAAL - ACIER	SPEK. - STÉATITE	OVEN / FOUR	HYDRO	PLAATSTAAL - ACIER	SPEK. - STÉATITE
Hoogte / Hauteur	1246 mm	1273 mm	1403 mm	1194 mm	1220 mm	1022 mm	1001 mm	1190 mm	1200 mm	1231 mm	1300 mm	1250 mm	1197 mm	1187 mm
Breedte / Largeur	734 mm	734 mm	530 mm	519 mm	518 mm	520 mm	600 mm	559 mm	532 mm	572 mm	572 mm	560 mm	480 mm	560 mm
Diepte / Profondeur	600 mm	600 mm	530 mm	414 mm	457 mm	340 mm	512 mm	565 mm	418 mm	418 mm	418 mm	498 mm	480 mm	470 mm
Midden afvoer boven / Centre sortie top	233 mm	233 mm	265 mm	110 mm	228 mm	145,5 mm	142 mm	250 mm	110 mm	110 mm	110 mm	178 mm	240 mm	183 mm
Midden afvoer achter / Centre sortie arrière	1114 mm	1114 mm	1255 mm	950 mm	1080 mm	869,9 mm	856 mm	1058 mm	1255 mm	1255 mm	-	-	1044 mm	1095 mm
Nom. vermogen / Puissance nom.	9 kW	9 kW	7 kW	8 kW	8 kW	5 kW	8 kW	7 kW	8 kW	8 kW	8 kW	13 kW	8 kW	8 kW
Max. vermogen / Puissance max.	11 kW	11 kW	8 kW	10 kW	10 kW	6,5 kW	9 kW	9 kW	10 kW	10 kW	10 kW	17 kW water/eau [9 kW]	10 kW	11 kW
Rendement	> 81 %	> 81 %	> 78,5 %	> 81 %	> 81 %	> 73 %	> 73 %	> 79 %	> 79 %	> 79 %	> 79 %	> 78 %	> 81 %	> 81 %
Bovenaansluiting / Sortie dessus	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Achteraansluiting / Sortie arrière	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✗	✗	✔	✔
Diam. afvoer / Diam. sortie	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Externe lucht / Air extérieur	ø 120 (O/A)	ø 120 (O/A)	ø 120 (O/A)	ø 120 (O/A)	ø 120 (O/A)	✗	ø 100 (O/A)	Ø120 (O/A)	Ø100 (O/A)	Ø100 (O/A)	Ø100 (O/A)	Ø120 (O/A)	ø 120 (O/A)	Ø120 (O/A)
Gewicht / Poids	205 kg	285 kg	177 kg	150 kg	160/205 kg	148 kg	184 kg	190 kg	140 kg	237 kg	267 kg	254 kg	152 kg	159 kg
Volume	180 m³	180 m³	160 m	160 m³	160 m³	108 m³	144 m³	150 m³	150 m³	150 m³	150 m³	250 m³	160 m³	160 m³

	LENA	LUNO	MILO	MODA	MODA	MURIA	PREMIUM	RONDO	SPIRIT	STROMBOLI	TALA	TALA	TOSCA	VICTORIA
	HYDRO	PLAATSTAAL - ACIER	PLAATSTAAL - ACIER	PLAATSTAAL - ACIER	SPEK. - STÉATITE	PLAATSTAAL - ACIER	PLAATSTAAL - ACIER SPEK. - STÉATITE	PLAATSTAAL - ACIER	PLAATSTAAL - ACIER	PLAATSTAAL - ACIER SPEK. - STÉATITE [+ DECO]	PLAATSTAAL - ACIER	HYDRO	PLAATSTAAL - ACIER	PLAATSTAAL - ACIER
Hoogte / Hauteur	1359 mm	1211 mm	1050 mm	1115 mm	1175 mm	880 mm	1049 mm	1615 mm	1095 mm	1074 mm	1064 mm	1094 mm	1211 mm	976 mm
Breedte / Largeur	560 mm	530 mm	820 mm	576 mm	640 mm	810 mm	573 mm	515 mm	539 mm	666 mm	500 mm	540 mm	562 mm	594 mm
Diepte / Profondeur	470 mm	403 mm	410 mm	550 mm	605 mm	410 mm	544 mm	545 mm	430 mm	475 mm	390 mm	450 mm	489 mm	537 mm
Midden afvoer boven / Centre sortie top	185 mm	138 mm	138,5 mm	152 mm	211 mm	130 mm	251 mm	-	115 mm	237 mm	124 mm	174 mm	142 mm	197,5 mm
Midden afvoer achter / Centre sortie arrière	1244 mm	-	879 mm	1013 mm	1023 mm	762 mm	946 mm	1130/1424 mm	960 mm	-	960 mm	955 mm	856 mm	856 mm
Nom. vermogen / Puissance nom.	10 kW	6 kW	10 kW	7 kW	7 kW	8 kW	6 kW	7 kW	8 kW	8 kW	8 kW	10 kW	8 kW	8 kW
Max. vermogen / Puissance max.	13 kW water/eau [6,5 kW]	9 kW	11,7 kW	9 kW	9 kW	10 kW	8 kW	9 kW	10 kW	10 kW	10 kW	14 kW water/eau [5,5 kW]	9 kW	9 kW
Rendement	> 87 %	> 80 %	> 73 %	> 79 %	> 79 %	> 80 %	> 79 %	> 79 %	> 81 %	> 79 %	> 81 %	> 78 %	> 73 %	> 73 %
Bovenaansluiting / Sortie dessus	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Achteraansluiting / Sortie arrière	✔	✗	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✗	✔	✔	✔	✔
Diam. afvoer / Diam. sortie	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Externe lucht / Air extérieur	Ø 120 (O/A)	ø 120 (O/A)	✗	Ø 100 (O/A)	Ø 100 (O/A)	✗	Ø 100 (O/A)	ø 100 (O/A)	✗	DECO: Ø 120 (O)	✗	✗	ø 100 (O/A)	ø 100 (O/A)
Gewicht / Poids	335 kg	149 kg	214 kg	200 kg	310 kg	138 kg	190 /250kg	180 kg	110/163 kg	155 / 225 kg	110 kg	158 kg	187 kg	142 kg
Volume	200 m³	150 m³	180 m³	150 m³	150 m³	150 m³	140 m³	150 m³	160 m³	160 m³	160 m³	220 m³	144 m³	144 m³

(O/A) O : onder / dessous A : achter - arriere

Ondanks zorgvuldige controle van de vermelde data, zijn fouten niet uitgesloten. Fero en zijn partners kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele zet- en/of drukfouten. Fero behoudt zich daarnaast ook het recht om de producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgave.

En dépit de tout le soin apporté, certaines données peuvent avoir changé. Fero et ces partenaires ne peuvent en conséquence assumer aucune responsabilité en ce qui concerne l'actualité et l'exactitude des informations mises à disposition. Par ailleurs, Fero se réserve le droit d'apporter en tout temps et sans préavis des modifications.

Invoerder / Distributeur BENELUX

FERO NV / SA
KACHELS & HAARDEN
ACCESSOIRES
POÊLES & FOYERS

Bruwaan 5E • B-9700 OUDENAARDE
Tel. 0032 [0] 55 30 35 60
Fax. 0032 [0] 55 30 35 41
info@fero.be | www.fero.be

CE DIN plus

uw dealer | votre revendeur